**Master di I Livello per Infermieri
"Area Critica ed Emergenza Sanitaria"**

Direttore Prof. Roberto Manetti
Coordinatore didattico: Dott. Andrea Pes
Viale San Pietro, 8 – Sassari

Esame primo modulo integrato

"Metodologia e strumenti del Nursing basate sull'evidenze"

Nome e cognome (stampatello) _____

Firma _____

Matricola

EBN (Evidenze Based Nursing) e Scienze Infermieristiche generali

Docenti: Dott. Loris Bonetti, Dott. Andrea Pes

1. Perché è importante, nel panorama sanitario attuale, lavorare in base alle evidenze scientifiche più aggiornate?
 - (a) Perché ciò ci permette di assistere i pazienti con standard qualitativi elevati;
 - (b) Perché vi è un dovere di tipo etico deontologico che impone di abbandonare pratiche assistenziali potenzialmente dannose;
 - (c) Perché possiamo causare dei danni ai pazienti a causa della nostra assistenza;
 - (d) Perché rischiamo di essere perseguiti penalmente, qualora il paziente subisca dei danni;
 - (e) **Tutte le precedenti.**

2. Cosa si intende per meta- analisi?
 - (a) È l'analisi di meta studio, per vedere la coerenza.
 - (b) È una revisione della letteratura narrativa.
 - (c) **È un metodo statistico di analisi dei risultati di più studi.**
 - (d) È un metodo statistico di analisi dei metodi di più studi.
 - (e) È un metodo statistico di analisi della letteratura di più studi.

3. Nell'affermazione: "Per coprire il sito del catetere venoso centrale si possono usare sia garze sterili sia medicazioni semipermeabili trasparenti (livello IA).", "livello IA" significa che:
 - (a) **Ci sono forti evidenze scientifiche che sia una pratica corretta, e una buona indicazione ad adottarla nella pratica clinica.**
 - (b) Ci sono scarse evidenze scientifiche che sia una pratica corretta ed è scorretto usarla nella pratica clinica.
 - (c) C'è solo un parere di esperti che dice che è una pratica corretta da usare nella clinica
 - (d) Ci sono discrete evidenze scientifiche che sia una pratica corretta, con discrete indicazioni ad usarla nella pratica clinica
 - (e) È un'evidenza scientifica ottenuta da studi ben progettati, ma non randomizzati

4. **Se in una ricerca in PUBMED unisco due termini MESH con l'operatore booleano "OR", cosa otterrò?**
 - (a) Otterrò articoli che parlano sia del primo termine che del secondo termine.
 - (b) Otterrò articoli che parlano del primo termine, ma non del secondo.
 - (c) Otterrò articoli che non parlano né del'uno né dell'altro termine.
 - (d) Otterrò articoli che parlano del secondo termine ma non nel primo.
 - (e) **Otterrò articoli che parlano del primo termine, del secondo e di entrambi.**

5. **PUBMED è:**
 - (a) Un motore di ricerca.
 - (b) Un sito di evidenze scientifiche.
 - (c) **Una banca dati bibliografica.**
 - (d) Una banca dati fattuale.
 - (e) Una banca dati di linee guida.

6. **Se conduco una ricerca in PUBMED e alla fine voglio unire due o più termini di ricerca con gli operatori booleani, quale funzione dovrò usare?**
 - (a) **La funzione Advanced**
 - (b) La funzione Single CitationMatcher
 - (c) La funzione Batch CitationMatcher..
 - (d) La funzione Save Search.
 - (e) La funzione di troncamento.

7. **Per quanto riguarda PUBMED cosa contiene il MeSHdatabase?**
 - (a) **È un database che contiene un vocabolario di termini controllati.**
 - (b) È un database che contiene i sinonimi e i contrari.
 - (c) È un database che contiene i nomi degli autori.
 - (d) È un database che contiene articoli di farmacologia.
 - (e) È un database che contiene articoli di veterinaria.

8. **Se formulo un quesito di ricerca di "FOREGROUND" significa che:**
 - (a) Sono un novizio, che non ha mai sentito parlare di quell'argomento.
 - (b) **Sono un esperto che vuole approfondire un quesito clinico specifico.**
 - (c) Sono orientato a cercare le linee guida
 - (d) Sono orientato a cercare gli studi di coorte
 - (e) Sono orientato a fare una ricerca di tipo qualitativo.

9. **Quali sono le fasi del processo EBN?**
 - (a) Conversione del bisogno di informazione in quesiti clinici ben definiti.
 - (b) Ricerca con la massima efficienza delle migliori evidenze disponibili.
 - (c) Valutazione della loro validità ed applicabilità clinica.
 - (d) Integrazione delle evidenze nella pratica clinica e rivalutazione continua della propria performance.
 - (e) **Tutte le risposte sono corrette.**

10. Cosa sono le subheadings nella banca dati PUBMED?

- (a) Sono termini MeSH.
- (b) Sono sottodescrittori dei termini MeSH.**
- (c) Sono termini per restringere la ricerca.
- (d) Sono termini per aumentare la ricerca.
- (e) Sono termini per cercare l'autore dell'articolo.

11. Qual è il disegno di studio tipicamente utilizzato per confrontare due o più strumenti diagnostici?

- (a) Trial clinico randomizzato controllato.
- (b) Revisione sistematica della letteratura.
- (c) Studio di coorte.
- (d) Studio trasversale- cross sectional.**
- (e) Studio caso- controllo

12. In una ricerca qualitativa di tipo fenomenologico, lo scopo del ricercatore è di:

- (a) descrivere le esperienze dei soggetti in relazione ad un certo fenomeno**
- (b) indagare un fatto o un determinato periodo storico
- (c) spiegare il processo sociale sotteso ad un determinato fenomeno
- (d) conoscere le caratteristiche sociali e culturali di una popolazione
- (e) individuare quale sia il miglior intervento terapeutico

13. Qual è il disegno di studio tipicamente utilizzato per identificare i fattori di rischio di una determinata condizione patologica?

- (a) Studio di coorte**
- (b) Trial clinico randomizzato controllato
- (c) Revisione sistematica della letteratura
- (d) Studio trasversale o cross sectional
- (e) Studio entografico

14. Nello studio eziologico di coorte, i soggetti in studio:

- (a) Presentano già la condizione patologica
- (b) Non presentano ancora la condizione patologica**
- (c) Sono studiati in modo sempre retrospettivo
- (d) Vengono coinvolti in modo trasversale (solo una volta)
- (e) Hanno tutti la stessa probabilità di entrare a far parte del campione

15. Nella ricerca quantitativa:

- (a) Il ricercatore di solito è distaccato dai partecipanti
- (b) Il paradigma su cui si basa è di tipo positivista
- (c) Viene cercata la relazione causa-effetto
- (d) Ha grande rilevanza il dato numerico
- (e) Tutte le precedenti sono corrette**

16. Negli studi quasi sperimentali:

- (a) Manca la randomizzazione**
- (b) Il ricercatore osserva solo il fenomeno in studio
- (c) Viene cercato il fattore eziologico di una patologia
- (d) L'approccio è sempre retrospettivo
- (e) Manca il gruppo di controllo

17. E' un'abilità multidimensionale, un processo cognitivo o mentale, o insieme di procedure, di che si tratta?

- a. del lavoro sanitario;
- b. del lavoro socio sanitario;
- c. del lavoro del medico in collaborazione con l'infermiere;
- d. **del pensiero critico;**

18. Il pensiero critico;

- a. **Aiuta l'infermiere a scegliere soluzioni o identificare opzioni per la situazione assistenziale della persona;**
- b. Non aiuta l'infermiere a scegliere soluzioni;
- c. Aiuta l'infermiere;
- d. Tutte le precedenti

19. E' il metodo scientifico logico e sistematico di identificazione e risoluzione dei problemi su cui si basa il processo di nursing, di che si tratta?

- a. del pensiero critico;
- b. del pensiero acritico;
- c. del lavoro sanitario e sociale;
- d. **del problem-solving;**

20. Il problem-solving nel processo di assistenza si esplica in:

- a. 2 fasi;
- b. 3 fasi;
- c. 6 fasi;
- d. **5 fasi;**

Nome e cognome (stampatello) _____

Firma _____

Economia Sanitaria Cfu 1

Docente: Prof. Ezio Degli Esposti

1. Economia e' la scienza che:

- a) **analizza la produzione, lo scambio, la distribuzione ed il consumo di beni e servizi**
- b) studia come ridurre al minimo la spesa
- c) valuta l'appropriatezza dei costi
- d) definisce quanto possiamo spendere

2. Di cosa si occupa "l'economia della assistenza sanitaria"?:

- a) distribuzione delle risorse entro definiti limiti di spesa
- b) valutazioni economiche di terapie e tecnologie sanitarie
- c) definizione dei sistemi di incentivazione
- d) **di tutte e tre le azioni precedenti**

3 La funzione sanitaria pubblica e' esercitata da:

- a) stato centrale
- b) ministero della sanità
- c) singole regioni
- d) **stato e regioni ognuno con funzioni definite**

4 I costi possono essere definiti:

- a) diretti
- b) di produttività
- c) intangibili
- d) **in tutti e tre i modi precedenti**

5 L'applicazione dei principi economici in sanita' dovrebbe essere orientata:

- a) al contenimento della spesa sanitaria
- b) al trattamento dei soli pazienti ad alto rischio
- c) **alla valutazione di efficacia ed efficienza degli interventi sanitari**
- d) alla copertura di tutti i bisogni di una popolazione

6 Cosa significa "effectiveness":

- a) efficacia sperimentale
- b) **efficacia epidemiologica**
- c) definizione del rapporto rischio-beneficio
- d) minimizzazione dei costi

- 7. Economicamente, l'interruzione della terapia in soggetti con patologie croniche e':**
- un problema di pertinenza della gestione clinica
 - una adeguata strategia di differimento della spesa farmaceutica
 - un indicatore di scarsa appropriatezza di utilizzo delle risorse**
 - un fattore correlabile all'incidenza di eventi collaterali
- 8. Chi e' il maggiore responsabile di una appropriata gestione economica della sanità:**
- il personale sanitario medico e non medico
 - l'azienda sanitaria locale**
 - il ministero della salute
 - l'assessorato regionale
- 9. Cosa distingue una valutazione economica da una valutazione finanziaria:**
- il confronto fra piu' alternative
 - il confronto fra risorse impiegate e risultati ottenuti**
 - il confronto di una stessa alternativa in periodi successivi
 - il confronto di una stessa alternativa in aree differenti
- 10. L'obiettivo dell'implementazione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale e':**
- contribuire alla realizzazione di una metodologia di lavoro che contribuisca al continuo miglioramento della qualita' dei servizi offerti
 - presentarsi come un algoritmo che rappresenta un punto di incontro fra i diversi professionisti sanitari
 - sono vere entrambe le affermazioni precedenti**
 - non sono vere entrambe le affermazioni precedenti
- 11 Seguire in modo appropriato i percorsi diagnostici-terapeutici-assistenziali induce:**
- maggiore efficacia
 - maggiore efficienza
 - migliore utilizzazione delle risorse
 - tutte le situazioni precedenti**
- 12 Continuità assistenziale significa:**
- condivisione della medesima filosofia di assistenza
 - dimissione dall'ospedale con affidamento ai servizi territoriali
 - sinergia assistenziale fra i diversi operatori
 - tutte le situazioni precedenti**
- 13 La prescrizione di un farmaco può essere considerata appropriata se:**
- non induce effetti indesiderati al paziente che l'assume
 - ha un costo inferiore ad altri farmaci con le stesse indicazioni d'uso
 - effettuata all'interno delle indicazioni cliniche e delle indicazioni d'uso per le quali e' stata dimostrata l'efficacia**
 - rappresenta l'ultimo prodotto della ricerca scientifica

14 Come “praticare la “EvidenceBased Medicine”:

- a) valutando criticamente la validità delle evidenze acquisite e la loro applicabilità al singolo problema clinico
- b) integrando le migliori informazioni derivabili dagli studi disponibili con la pratica clinica di fronte al singolo paziente con la sua variabilità biologica, le sue malattie, i suoi trattamenti e le sue preferenze**
- c) documentandosi su tutti i progressi della ricerca clinica
- d) ricercando nelle banche dati biomediche le informazioni clinicamente rilevanti nel minor tempo possibile

15 Qual'è il “gold standard” della sperimentazione clinica:

- a) studi retrospettivi
- b) studi prospettici
- c) studi farmaco-economici
- d) studi randomizzati in doppio cieco**

Nome e cognome (stampatello) _____

Firma _____

Controllo di gestione

Docente: Dott. Paolo Glorioso

1. **Come può essere definita la valutazione economica di un intervento sanitario?**
 - a. la relazione tra costi e ricavi dell'intervento sanitario;
 - b. la valutazione finanziaria dell'intervento sanitario;
 - c. **la relazione tra costi e benefici dell'intervento sanitario;**
 - d. la valutazione equa dell'intervento sanitario.

2. **L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come:**
 - a. **uno stato di benessere fisico, mentale e sociale;**
 - b. l'assenza di infermità;
 - c. l'assenza di malattia;
 - d. l'assenza di disabilità.

3. **Quale tra queste è una delle determinanti della crescita della Spesa Sanitaria?**
 - a. l'aumento dei Distretti Sanitari;
 - b. la bassa crescita demografica;
 - c. l'arretratezza tecnologica;
 - d. **l'incremento delle malattie croniche;**

4. **Qual è la legge costitutiva del Servizio Sanitario Nazionale?**
 - a. l'articolo 32 della Costituzione;
 - b. l'articolo 18 del Codice dei lavoratori;
 - c. **la legge 833/1978;**
 - d. la legge 299/1999.

5. **Quali sono le caratteristiche dell' articolo 32 della Costituzione Italiana?**
 - a. è una norma retroattiva e precettiva;
 - b. è una norma privativa e programmatica;
 - c. **è una norma programmatica e precettiva;**
 - d. è una norma precettiva e privativa.

6. **Quale tra questi principi ispira il Servizio Sanitario Nazionale?**
 - a. omogeneità;
 - b. onestà;
 - c. **universalità;**
 - d. uguaglianza.

7. **Che cosa sono i DRG?**
 - a. **le tariffe di rimborso attraverso le quali vengono remunerate le degenze ospedaliere;**
 - b. le tariffe attraverso le quali vengono remunerati i Dirigenti delle Aziende Sanitarie;
 - c. i contratti stipulati tra ASL e Regione;
 - d. le tariffe imposte dal Sistema Sanitario Nazionale per le prestazioni ambulatoriali.

8. **Attraverso quale legge viene introdotto il sistema del Controllo di Gestione quale metodo della verifica dei risultati aziendali delle ASL?**
 - a. legge 833/1987;
 - b. **legge 229/1999;**
 - c. legge 502/1992;
 - d. legge 81/2008

9. **In che modo vengono soddisfatti i L.E.A. nelle varie Regioni Italiane?**
 - a. vengono soddisfatti attraverso le stesse modalità in tutte le Regioni Italiane;
 - b. le modalità di soddisfazione dei L.E.A. vengono stabilite dallo Stato;
 - c. **ogni Regione ha la facoltà di decidere le modalità di soddisfacimento dei L.E.A.;**
 - d. le modalità di soddisfacimento vengono decise a livello comunale.

10. **Il Controllo di Gestione nelle Aziende Sanitarie?**
 - a. subisce la dinamica della produzione;
 - b. detta le modifiche al SSR;
 - c. filtra le richieste degli Organi Istituzionali.
 - d. **raccorda tra la Direzione Amministrativa, la Direzione Sanitaria e la Direzione Generale;**

11. **Il Sistema di Programmazione e Controllo:**
 - a. è volto a sanzionare gli operatori che perseguono comportamento opportunistici;
 - b. è volto a programmare gli interventi sanitari dell'ASL;
 - c. è volto a sanzionare i Dirigenti Sanitari che non perseguono gli obiettivi prefissati dalla Direzione Aziendale;
 - d. **è volto ad assicurare all'Azienda che le risorse siano utilizzate in maniera efficiente ed efficace.**

12. **Il Controllo di Gestione:**
 - a. utilizza unicamente la Contabilità Generale per misurare le performance delle UU.OO.;
 - b. **si avvale della Contabilità Analitica al fine di attribuire costi e ricavi ai vari Centri di Responsabilità che li hanno generati;**
 - c. misura le performance aziendali in termini economico-finanziari, collegandoli alla qualità dei prodotti/servizi erogati;
 - d. verifica la corretta imputazione di costi e ricavi ai vari conti di Contabilità Generale.

13. **In che modo il Controllo di Gestione indirizza l'attività dell'azienda?**
 - a. attraverso il monitoraggio delle inefficienze aziendali;
 - b. **attraverso l'attività di budgeting;**
 - c. attraverso l'analisi degli scostamenti;
 - d. attraverso la definizione delle responsabilità tra i vari Dirigenti Aziendali.

14. Attraverso la Gestione Operativa in Sanità:

- a. **Si cerca di ottimizzare la gestione dei flussi del paziente all'interno delle strutture sanitarie;**
- b. Si cerca di massimizzare il profitto delle aziende sanitarie;
- c. La gestiscono le risorse finanziarie dell'Azienda;
- d. Si pone rimedio alle emergenze sanitarie che possono occorrere in Azienda.

15. Quali tra i seguenti sono Ricavi Caratteristici di una Struttura Ospedaliera:

- a. **Ricavi da DRG;**
- b. Ricavi per parcheggi;
- c. Ricavi da mensa dipendenti
- d. Ricavi da ricerca.

Nome e cognome (stampatello) _____

Firma _____

Statistica medica CFU 1

Dott.ssa Valeria Glorioso

1. **Ai pazienti arruolati in uno studio clinico viene chiesto di indicare la loro etnia, considerando una lista che contempla quattro possibilità di risposta. Di che tipo di variabile si tratta?**
 - a) Cardinale continua
 - b) Politomica ordinale
 - c) **Politomica nominale**
 - d) Dicotomica

2. **I ricercatori sono interessati a misurare il livello di colesterolo nel sangue dei pazienti e decidono di rilevare questa informazione. In questo caso, di che tipo di variabile si tratta?**
 - a) **Cardinale continua**
 - b) Politomica ordinale
 - c) Politomica nominale
 - d) Cardinale discreta

3. **Che tipo di grafico si può utilizzare per rappresentare la distribuzione di una variabile qualitativa dicotomica?**
 - a) Box plot
 - b) **Diagramma a barre**
 - c) Istogramma
 - d) **Diagramma a torta**

4. **In uno studio atto a rilevare la relazione fra età e pulsazioni cardiache al minuto e sotto sforzo, sono state effettuate le seguenti rilevazioni delle pulsazioni cardiache al minuto e sotto sforzo in cinque pazienti: 200, 170, 165, 180, 190. Qual è la mediana?**
 - a) 200
 - b) 165
 - c) 170
 - d) **180**

5. **In uno studio atto a rilevare le relazione fra età e pulsazioni cardiache al minuto e sotto sforzo, sono state effettuate le seguenti rilevazioni dell'età in otto pazienti: 36, 38, 33, 34, 32, 30, 34, 35. Qual è la moda?**
 - a) 36
 - b) 38
 - c) **34**
 - d) 30

6. Quale tra i seguenti indicatori rappresenta il cinquantesimo percentile in una serie di numeri ordinati dal più piccolo al più grande?
- Moda
 - Mediana**
 - Media
 - Varianza
7. Il settantacinquesimo percentile corrisponde al:
- Primo quartile
 - Secondo quartile
 - Terzo quartile**
 - Quarto quartile
8. Quale tra le seguenti misure NON è un indice di variabilità?
- Mediana**
 - Differenza interquartile
 - Deviazione standard
 - Campo di variazione
9. Cos'è la deviazione standard?
- La radice quadrata della varianza
 - Un indice di variabilità
 - Un indicatore che dice che la distribuzione di una variabile si discosta, in media, dal suo valore medio aritmetico
 - Tutte le risposte precedenti**
10. Una variabile che varia per azione di un'altra variabile è detta:
- Variabile indipendente
 - Variabile esogena
 - Variabile dipendente**
 - Variabile complessa
11. Che cos'è la differenza di probabilità?
- La differenza tra due propensioni relative
 - La differenza tra due propensioni assolute**
 - La differenza tra il tasso osservato e il tasso standardizzato
 - La differenza tra il rischio relativo e il rischio assoluto
12. Quale tra queste definizioni è quella corretta di prevalenza?
- Il numero di pazienti con una data patologia fratto il totale della popolazione a rischio, nell'anno corrente**
 - Il numero di nuovi casi di pazienti con una data patologia in una popolazione in un determinato arco di tempo
 - Il rapporto fra la misura di un fenomeno e la misura di un altro fenomeno che può essere considerato un suo presupposto
 - Il rapporto fra una parte di un dato fenomeno di interesse e un'altra parte dello stesso fenomeno

13. Quando calcoliamo un odds-ratio in una tabella 2x2 cosa stiamo calcolando?

- a) **Una misura della forza della relazione tra una variabile dipendente e una variabile indipendente**
- b) Una misura della direzione della relazione tra due variabili qualitative
- c) Il rapporto tra valori positivi
- d) Il rapporto tra i valori delle due colonne della tabella a doppia entrata

14. Quali tra queste affermazioni è falsa?

- a) **L'odds ratio è ambiguo perché non è davvero un rapporto tra odds**
- b) L'odds ratio è un odds diviso per un altro odds
- c) L'odds è un rapporto tra probabilità
- d) L'odds ratio è un rapporto tra rapporti

15. Uno $odds\ ratio = 1$ significa che il rischio (o l'odds) di verificarsi dell'evento (decesso) nei pazienti post-trattamento A rispetto ai pazienti post-trattamento B è:

- a) Cento volte maggiore nel gruppo di pazienti post-trattamento A rispetto a quelli post-trattamento B
- b) **Lo stesso in entrambi i gruppi**
- c) Cento volte maggiore nel gruppo di pazienti post-trattamento B rispetto a quelli post-trattamento A
- d) Dieci volte maggiore nel gruppo di pazienti post-trattamento A rispetto a quelli post-trattamento B

Nome e cognome (stampatello) _____

Firma _____

EBM Cfu 1

Prof. Nicola Glorioso

1. **La "Evidence Based Medicine" (EBM) nasce** (leggere con attenzione, possibili più di una risposta)
 - (a) per l'esigenza di validare le "certezze" della fisiopatologia
 - (b) per introdurre il concetto di "verifica di esito" sulla pratica medica
 - (c) **per introdurre la "metodologia della ricerca" nella pratica clinica**
 - (d) per dare modo all'Industria Farmaceutica di fare propaganda ai propri prodotti
 - (e) per dare modo alla Società Scientifiche di ottenere maggiori finanziamenti dall'Industria Farmaceutica

2. **La EBM è una metodologia basata prevalentemente su dati**
 - (a) della ricerca sperimentale
 - (b) dei database ospedalieri
 - (c) dei database dei Medici di famiglia
 - (d) **dei trials clinici controllati e randomizzati**
 - (e) osservazionali

3. **I primi trials sull'efficacia protettiva dei trattamenti antiipertensivi sugli eventi cardiovascolari sono stati eseguiti**
 - (a) nei primi anni '60
 - (b) **nei primi anni '70**
 - (c) nei primi anni '80
 - (d) nei primi anni '90
 - (e) dal 2000 in poi

4. **la tipologia di trials di "non inferiorità" implica che il risultato di B paragonato al risultato di A**
 - (a) sia pressappoco simile
 - (b) si mantenga superiore ad A di almeno il 10%
 - (c) si mantenga inferiore ad A ma entro il 10%
 - (d) sia uguale ad A
 - (e) **sia inferiore ad A fino al limite del 20%**

5. **le "linee guida" più affidabili sono**
 - (a) emanate da Società Scientifiche internazionali
 - (b) emanate da Società Scientifiche nazionali
 - (c) emanate dagli Assessorati delle Regioni
 - (d) **emanate dai governi nazionali**
 - (e) emanate da associazioni di categoria

6. **la mancanza di “appropriatezza” di una prescrizione si verifica quando** (leggere con attenzione, possibili più di una risposta)
 - (a) un esame di laboratorio o strumentale è prescritto non in base ad una ipotesi diagnostica
 - (b) quando un farmaco è prescritto non in base ad EBM
 - (c) quando è dettata da logiche commerciali
 - (d) quando è basata sulla richiesta del paziente
 - (e) quando si scosta dalle indicazioni delle linee guida governative

7. **I cosiddetti “Seeding Trials” condotti dalle Industrie Farmaceutiche sono (JM Gore, Jurnal Watch, MassachussetsMedical Society, 2008)** (leggere con attenzione, possibili più di una risposta)
 - (a) mezzi di marketing camuffati da investigazioni scientifiche
 - (b) mezzi di marketing che perseguono solo obiettivi di marketing
 - (c) strattagemmi di marketing sotto forma di ricerca clinica
 - (d) strumenti che inducono alla prescrizione invece di testare una ipotesi
 - (e) l’inganno di medici, pazienti, organi regolatori e del pubblico è una componente chiave di un “seeding trial” di successo

HTA (Health Technology Assessment)
Prof. Nicola Glorioso

1. **lo “Health Technology Assessment” si può considerare** (più di una risposta)
 - (a) uno strumento tecnico riservato alla gestione delle tecnologie avanzate
 - (b) uno strumento tecnico riservato alla gestione di strumenti tecnologici di qualunque livello
 - (c) **uno strumento gestionale basato sulla pratica della misura**
 - (d) una moda salottiera che durerà poco
 - (e) **la modalità obbligatoria della gestione della Sanità in quanto legge dello Stato**

2. **il Ministero della Salute definisce lo HTA come “un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali...”**
 - (a) vero
 - (b) falso

3. **il livello “macro” di utilizzo del HTA permette “Decisioni relative alla progettazione e all’organizzazione dei servizi ed alla politica di finanziamento dei medesimi, ossia decisioni di politica sanitaria”**
 - (a) vero
 - (b) falso

4. **il livello “meso” di utilizzo del HTA permette “Decisioni inerenti l’acquisizione, la dismissione e il monitoraggio nell’utilizzo delle tecnologie, ossia decisioni di gestione delle aziende ospedaliere e sanitarie”**
 - (a) vero
 - (b) falso

5. **il livello “micro” di utilizzo del HTA permette “Decisioni relative alla adozione di linee guida di clinical practice e per la verifica e l’assicurazione della qualità, ossia decisioni di pratica clinica”**

- (a) vero
 - (b) falso
6. **il beneficio derivante dalla adozione del HTA si esprime attraverso la creazione di “valore sociale” e di “valore economico” nel breve periodo, e di “creazione di conoscenza” nel lungo periodo**
- (a) vero
 - (b) falso
7. **l’uso corretto e capillare del HTA permette, attraverso la verifica della appropriatezza, un abbattimento significativo delle “liste di attesa”**
- (a) vero
 - (b) falso
8. **l’uso corretto del HTA sulle prescrizioni di farmaci ottimizza la qualità dell’assistenza sanitaria**
- (a) vero
 - (b) falso